



KLOTTERSANERING

FASADTVÄTT & UNDERHÅLL



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Vi är experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och Norge samt ett omfattande nätverk av återförsäljare.

Fasadrengöring, tvätt och graffitiborttagning

Vårt specialsortiment för fasadrengöring, tvätt och graffitiborttagning är brett, och vi har produkter som passar de flesta behandlingarna av alla typer av fasader. Alla produkterna är utvecklade för professionellt bruk.

I vårt sortiment finner ni även produkter för fordonsvård, allmän rengöring, desinfektion och förbrukningskemikalier.

Filosofi

Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga miljöpåverkan.

I samband med både utveckling och produktion av våra produkter har vi ett enormt fokus på miljön. Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön, varken när de används eller när de ska destrueras.

Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förtjockade klotterborttagningsmedel _____	4
Tunnflytande klotterborttagningsmedel _____	5
Skuggborttagare _____	6
Klotter-, fasad och ytskydd _____	8
Rengöringsmedel för fasader _____	9
Process och underhållsrengöring _____	10
Luktbekämpning och doftsanering _____	12
Bilvård _____	13
Tågprodukter _____	14
Svanenmärkta produkter _____	15
Antibakteriella produkter _____	16
Tillbehör _____	18
Produktguide _____	20
Spray _____	21
Tusch _____	22
Tectyl _____	23
Skugga _____	23
Skydd _____	24
Produktindex _____	25

Registrerade produkter

De produkter i denna katalogen som finns registrerade hos någon av nedanstående organisationer har en markering enligt uppställningen här till höger. Detta är av platsbrist en förenklad information. För detaljerad information ber vi er läsa mer på respektive organisations hemsida.

<https://byggvarubedomningen.se>
<https://www.bastaonline.se>
<https://www.sundahus.se>
<https://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet>
<https://www.svanen.se>

Organisation

Byggvarubedömningen
BASTA
Sunda Hus
Kemikaliesvepet
Svanenmärkning

Bedömningskategorier

Bedömning Innehåll // Bedömning totalt
A = Accepteras // B = Rekommenderas
BASTA, BETA
A, B, C+, C-, D
JA = Registrerad och godkänd
JA = Registrerad och godkänd



Graffiti Remover Green Gel



Används för att avlägsna klotter på industri-målade ytor såsom plåtfasader, garageportar, plåt- och stålcontainers etc. Fungerar utmärkt även på absorberande material.

pH värde **Neutralt**

320005 5L Hink
320015 15L Hink

Graffiti Remover Blue Gel



Används för att avlägsna klotter från absorberande ytor såsom tegel, granit, betong, marmor, terrazzo, skiffer, sandsten, kalksten, klinker mm.

pH värde **Neutralt**

330005 5L Hink
330015 15L Hink

Graffiti Remover Blue N



Tixotrop klottersaneringsmedel som används för att avlägsna klotter exteriyt på tåg, metro och spårvagnar.

pH värde **Neutralt**

332010 10L Dunk
332025 25L Dunk
332200 200L Fat
332600 600L IBC

Graffiti Remover Red N



Används för att avlägsna flerlagers Sprayklotter från absorberande ytor såsom tegel, granit, betong, marmor, terrazzo, skiffer, sandsten, kalksten, klinker mm.

pH värde **Alkalisk**

3261005 5L Dunk
3261010 10L Dunk

Ink Remover Shadow Gel



Används för att avlägsna svårsanerat tusch-och anilinklotter på laminat, hårda målade ytor, galvade skåp etc.

pH värde **Alkalisk**
Byggvarubedömningen A/A

3831004 1L Flaska
3831006 5L Dunk

Graffiti Remover 21 Gel



Används för att avlägsna klotter på industrimålade ytor såsom tåg, metro, spårvagnar, bussar, plåtfasader etc. Fungerar utmärkt även på absorberande material.

pH värde **Neutralt**

336005 5L Hink
336015 15L Hink

Graffiti Remover Allround



Används för att avlägsna klotter från absorberande ytor såsom tegel, granit, betong, marmor, terrazzo, skiffer, sandsten, kalksten, klinker mm. Inbyggd textylborttagare.

pH värde **Neutralt**

382005 5L Dunk

Graffiti Remover 33



Används för att avlägsna klotter från absorberande ytor såsom tegel, granit, betong, terrazzo, skiffer, sandsten, kalksten, klinker mm.

pH värde **Sur**

318005 5L Hink
318015 15L Hink

TUNNFLYTANDE KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL

Graffiti Remover Tectyl M



Används för att avlägsna tectylSprayklotter från både hårda släta ytor och absorberande ytor.

pH värde	Neutralt
VOC-fri	JA
Byggsvarubedömningen	R/A
BASTA	BASTA
Sunda Hus	B

339005	5L Dunk
339010	10L Dunk
339200	200L Fat

Tectyl Remover Strong



Används för att avlägsna tectylSprayklotter från både hårda släta ytor och absorberande ytor där man önskar en extra snabb verkningstid.

pH värde	Neutralt
-----------------	-----------------

345005	5L Dunk
--------	---------

Graffiti Remover Plexi



Milt graffiti-borttagningsmedel för känsliga ytor.

pH värde	Neutralt
-----------------	-----------------

338003	1L Flaska
338005	5L Dunk

Graffiti Remover 21 Flytande



Används för att avlägsna klotter på industrimålade ytor såsom tåg, metro, spårvagnar, bussar, plåtfasader etc. Fungerar utmärkt även på absorberande material.

pH värde	Neutralt
Byggsvarubedömningen	A/A
BASTA	BASTA
Sunda Hus	B

336006	5L Dunk
--------	---------

Graffiti Remover Dracula



Används för att snabbt avlägsna klotter, tectyl och lättare "skuggor" från absorberande ytor såsom tegel, granit, betong, marmor, terrazzo, skiffer, sandsten, kalksten, klinker mm.

pH värde	Hög alkalisk
-----------------	---------------------

333005	5L Dunk
333025	25L Dunk

Graffiti Remover



Används för att avlägsna klotter på hårda färgäta ytor såsom laminat, glas, metall, kakel etc. Sprayflaska.

pH värde	Alkalisk
-----------------	-----------------

3871046	0,5L Flaska
253005	5L Dunk

Ink Remover Shadow



Används för att avlägsna svårsanerat tusch- och anilinklotter på laminat, hårda målade ytor, galvade skåp etc.

pH värde	Alkalisk
-----------------	-----------------

3831003	1L Flaska
3831005	5L Dunk
3831025	25L Dunk

Graffiti Remover Wipes



Wipes används för att avlägsna klotter på hårda färgäta ytor såsom laminat, glas, metall, kakel etc.. Finns även i light variant för känsligt material som plexi.

pH värde	Alkalisk
-----------------	-----------------

384056(std)	25	pack tub
384054(light)	50	pack tub

Ink remover



Ink Remover används för att avlägsna klotter på känsliga ytor och material såsom plexiglas, plast, laminat, glasfiber, skyltar etc. Fungerar även på absorberande material där man har en känslig målad yta att ta hänsyn till vid sanering.

pH värde	Neutral
-----------------	----------------

3832003	1L Flaska
3832005	5L Dunk

Graffiti Remover Shadow Acid




Används för att avlägsna svåra tusch- och Sprayklotterskuggor från absorberande ytor såsom betong, tegel och granit. Används även för att avlägsna fastbränt/etsat klotter som inte normala klotterborttagare klarar av. OBS! får inte användas på marmor, kalksten eller metaller som inte tål syror.

pH värde Mycket lågt

365005 5L Dunk
365010 10L Dunk

Innan du börjar...

Innan du påbörjar processen med att ta bort graffiti rekommenderar vi att du först testa produkten på ett litet testområde – delvis för att säkerställa att rengöringsresultaten är som förväntat och för att minimera skador på underliggande yta. För mer detaljerad information om produkterna eller rengöringsteknikerna – se det tekniska databladet eller kontakta någon av våra representanter. Blue & Green kan inte ge någon garanti för uppnådda rengöringsresultat. Handhavaren av produkten ansvarar själv för resultatet.



Graffiti Remover Shadow



Används för att avlägsna svåra klotterskuggor från absorberande ytor såsom tegel, betong, granit, gummi, behandlad marmor, kalksten och kakel.

Fungerar bra även på laminat, glasfiber och industrilackade ytor.

OBS! Produkten får inte användas på aluminium.

pH värde Mycket högt

Byggarubedömningen A/A
BASTA BASTA
Sunda Hus C-

355005 5L Dunk
355025 25L Dunk
355600 600L IBC

Graffiti Remover Shadow Hypo



Används till att ta bort svåra "graffitiskuggor" på porösa ytor interiört och exteriört där andra skuggborttagare misslyckats. OBS! Använd inte på aluminium eller andra mjuka metaller. Bleker effektivt bort de flesta "graffiti-skuggor".

pH värde Alkalisk
VOC-fri Ja

362010 10L Dunk

Graffiti Remover Shadow Extreme



Skuggborttagare i pastaform som används för att bleka och avlägsna extremt svåra klotterskuggor från både absorberande stenytor samt hårda släta ytor såsom plast, golv, polerad marmor, granit, rostfritt och industrimålade ytor.

pH värde Alkalisk
VOC-fri Ja

361005 5L Hink

Graffiti Remover Kilroy



GR Kilroy används för att avlägsna svåra Sprayklotterskuggor och tectylskuggor från absorberande stenytor såsom betong, tegel, och granit. Produkten används även för att avlägsna fastbränt/etsat klotter som inte normala klotterborttagare klarar av. OBS! Produkten får inte användas på metaller/ ytor som inte tål syror.

pH värde Mycket sur

313005 5L Dunk
313010 10L Dunk

Graffiti Shield



Vattenbaserad vaxemulsion som fungerar som klotterskydd och kan användas på de flesta typer av absorberande ytor såsom tegel, betong, granit, sandsten, kalksten, puts etc.

Skyddstyp	Offerskydd
pH värde	Neutralt
Byggvarubedömningen	A/A
BASTA	BASTA
Sunda Hus	B

301005	5L Dunk
301025	25L Dunk

Graffiti Shield 1L



Vattenbaserad vaxemulsion som fungerar som ett 1 lagert klotterskydd och kan användas på ytor som ofta utsätts för klotter, typ i gångtunnlar av betong.

Skyddstyp	Offerskydd
pH värde	Neutralt
Byggvarubedömningen	A/A
BASTA	BASTA
Sunda Hus	B

301027	25L Dunk
--------	----------

Graffiti Shield Color



Pigmenterad vattenbaserad vaxemulsion som kan användas som ett kombinerat klotterskydd och övertäckningsprodukt på tåg, i gångtunnlar och på viadukter. Finns för betong och plåtunderlag.

Skyddstyp	Offerskydd
pH värde	Neutralt

Betong	305111	10L Hink
Plåt	305110	10L Hink

Exterior Coating SC



1-komponents behandling för lackerade metallytor. Har bra kemisk beständighet och god rep- och slittålighet. Hög väderbeständighet tillsammans med "easy to clean"- egenskaper. Återställer finish hos slitna och nedmattade ytor och ger ett långvarigt klotterskydd.

Skyddstyp:	Permanent
pH värde	Neutralt

38710521	0,1L Flaska
3871052	0,5L Flaska

Naturacoat SC 20



Patenterat miljöanpassat polysackaridbaserat klotterskydd som kan användas på de flesta typer av absorberande ytor såsom tegel, betong, granit, sandsten, kalksten, puts etc.

Skyddstyp	Offerskydd
pH värde	Neutralt
Byggvarubedömningen	R/R
Sunda Hus	B

306015	15L Hink
--------	----------

Naturacoat SC 20 Clear



Patenterat miljöanpassat polysackaridbaserat klotterskydd som kan användas på de flesta typer av hårda icke absorberande ytor såsom aluminiumportar, bullerplank, stålcontainers, plastbehållare etc.

Skyddstyp	Offerskydd
pH värde	Neutralt

306115	15L Hink
--------	----------

SC Perma



Permanent graffitiskydd som kan användas på betong, tegel, trä och metall. Ger vattenbortstötande egenskaper.

Skyddstyp	Permanent
pH värde	Neutralt

410009	10L Hink
--------	----------

SC Oleo



SC Oleo är ett vattenbaserat impregneringsmedel som används för impregnering av porösa fasadytor, tak och betonggolv där man önskar att impregneringen ska stå emot och repellera vatten, olja, fett, urin, alger, mossa och tuggummi.

pH värde	Sur
-----------------	------------

285005	5L Dunk
--------	---------

SC Wood



SC Wood är ett vattenbaserat impregneringsmedel som används för att behandla och skydda trätytor såsom fasader, bänkar, bullerplank etc. mot vatteninträngning och smuts.

pH värde **Neutralt**

236005 5L Dunk
236025 25L Dunk

DC 6683



Vattenbaserad silan/siloxanlösning som används för impregnering av mineraliska fasadytor och betong. Skyddar effektivt mot vatteninträngning. Diffusionsöppen.

FDBL 302025 25L Dunk

DC 6341 Silan



DC 6341 är ett silanbaserat impregneringsmedel för betong. Skyddar effektivt mot vatten och saltinträngning. Hög djupinträngningsförmåga i betongen. Diffusionsöppen.

Skyddstyp: Silan
pH värde: Neutralt

3062025 25L Dunk

WC 1703 Creme



WC 1703 Creme är en vattenburen silanbaserad impregneringscreme för betong. Skyddar effektivt mot vatten och saltinträngning. Hög djupinträngningsförmåga i betongen. Diffusionsöppen.

Skyddstyp: Silan
pH värde: Neutralt

303027 25L Dunk

WC 1701 Silan



WC 1701 Silan är ett silanbaserat impregneringsmedel för betong. Skyddar effektivt mot vatten och saltinträngning. Diffusionsöppen.

Skyddstyp: Silan
pH värde: Neutralt
Byggarubedömningen: R/A

303026 25L Dunk

Alkalisk Wash Blue



Används för att rengöra de flesta ytor såsom alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar, truckar, maskiner, golv, väggar och tak. Produkten löser allmän smuts, sot, alger, olja, fett, avgaser, insekter mm.

pH värde: Alkalisk
Byggarubedömningen: R/A

204003 1L Flaska
204005 5L Dunk
204025 25L Dunk
204200 200L Fat
204700 1000L IBC

Safe n Clean



Används för att avlägsna murbruk och annan smuts på nyproducerade murverk samt att tvätta bort salpeterutfällningar på tegelfasader. Fungerar även utmärkt för att tvätta ren byggutrustning, verktyg och betongbilar från murbruk.

pH värde: Mycket sur
Byggarubedömningen: R/A

561010 10L Dunk
561025 25L Dunk
561200 200L Fat

Paint Remover Red



Används för att avlägsna gammal målarfärg från de flesta ytor såsom murbruk, puts, tegel, betong, kakel, trä och metall. Löser både plastfärger och oljefärger.

pH värde Neutral
328020 20L Hink

Brick & Tile Cleaner



Används till att rengöra ytor som fasader, golv, väggar, kakel och metall. Produkten löser upp smuts, stor, svarta avlagringar och rinningar från tak och fönsterkarmar, samt järnoxid på både golv och fasader.

pH värde Surt
233005 5L Dunk
233025 25L Dunk

Stone Wash



Används som en effektiv men mild "ready to use" produkt för att lösa upp allmän smuts, fettfläckar, oljefläckar, urinfläckar, fuktfläckar, alger och fläckar från löv. Fungerar på ytor såsom betong, puts, tegel, murverk, stenplattor, trätrall, staket, terrakotta, sandsten, skiffer och granit.

pH värde Alkalisk
402005 5L Dunk

Kermit



Kermit används som ett kombinerat rengöringsmedel och algskydd på de flesta ytor som tak, fasader, staket, väggar, markiser, terrasser etc.

pH värde Svagt alkalisk
553005 5L Dunk
553025 25L Dunk

Paint Remover Brown



Används för att avlägsna gammal oljefärg och plastbaserad betongfärg från mineraliska ytor såsom murbruk, tegel, betong samt trätytor.

pH värde Mycket Alkalisk
309020 20L Hink

Eco Wash Green



Används för att rengöra ytor såsom tåg, metro, spårvagnar, bussar, personbilar, båtar, truckar, lant bruksmaskiner, vägmaskiner, fasader, containers, golv, väggar och tak.

pH värde Alkalisk
Byggvarubedömningen R/A
98010013 1L Flaska
9801001 5L Dunk
9801002 25L Dunk
9801003 200L Fat

Graffiti Remover Shadow Hypo



För de flesta ljusa underlag. Risk för blekning av mörka underlag. Neutraliserar och lösgör alger och annan påväxt.

pH värde Alkalisk
VOC-fri JA
362010 10L Dunk

Super A-fri



Används som ett kombinerat rengöringsmedel med algskydd på de flesta ytor såsom tak, fasader, staket, mur, markiser, trätrall mm.

pH värde Alkalisk
555005 5L Dunk
555025 25L Dunk

Color Stripper



Avfettning och rengöring av målar-, och lacksprutor. Color Stripper är en ren färglösare och löser färg och lack. Produkten är effektiv, miljöanpassad och är inte brandfarlig.

pH värde Neutral
271005 5L Hink
271025 25L Dunk
271200 200L Dunk

Alkalisk Wash Blue



Används för att rengöra de flesta ytor såsom alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar, truckar, maskiner, golv, väggar och tak. Produkten löser allmän smuts, sot, alger, olja, fett, avgaser, insekter mm.

pH värde	Alkalisk
204003	1L Flaska
204005	5L Dunk
204025	25L Dunk
204200	200L Fat
204700	1000L IBC

Combi Wash



Speciellt utformad för att användas i eller med alla typer av golv- och rengöringsmaskiner. Lågskummande – skonsam mot sugmotorer.

pH värde	Alkalisk
230005	5L Dunk

High Alkali Cleaner



Kraftigt, flytande och högsaummande rengöringsmedel. Anpassat för icke-alkalikänsliga metaller och för rengöring av röskåp, grillar, tankar, etc. Kan även användas som industrivätt för golv och utrustning samt som fasadvätt före målning.

pH värde	Mycket Alkalisk
232005	5L Dunk
232025	25L Dunk
232200	200L Fat

Super Wash Green



För rengöring av tåg, tunnelbanetåg, lastbilar, truckar, kapell, containrar, traktorer, lantbruksmaskiner, gräv- och vägmaskiner etc. Även lämpligt för rengöring vid brandsanering, samt för rengöring och avfettning av maskiner, transportband, metaller och i lantbruk

pH värde	Alkalisk
250003	1L Flaska
250005	5L Dunk
250025	25L Dunk
250200	200L Fat
250700	1000L IBC

Allrent Eco



Universalrengöring för all typ av rengöring. Lämplig för alla ytor som tål vatten, inklusive känsliga material. Utmärkt på polishbehandlade golv och som textiltrengöring.

pH värde	Neutral
290005	5L Hink
290025	25L Dunk
290200	200L Dunk

Color Stripper



Avfettning och rengöring av målar-, och lacksprutor. Color Stripper är en ren färglösare och löser färg och lack. Produkten är effektiv, miljöanpassad och är inte brandfarlig.

pH värde	Neutral
271005	5L Hink
271025	25L Dunk
271200	200L Dunk

Train Wash Oxal



Vattenbaserat rengöringsmedel med lågt pH-värde för tågagnar, lok, spåragnar och tunnelbanetåg. Löser upp bromsdamm och smuts (järnoxid). Kan också användas vid rengöring av transportcontainrar, delar, rost etc. Produkten är baserad på oxalsyra. Svanenmärkt.

pH värde **Surt**

457025 25L Dunk
457200 200L Fat
457700 1000L IBC

Korrotech De-rust LF



Svagt skummande och surt rengöringsmedel. Produkten är utformad för att ta bort kalk och rost samt proteinavlagringar efter fisk och skaldjur från maskiner och utrustningar, mjölkkanläggningar, rörledningar, lager och transporttankar, varmvattenberedare, värmväxlare, etc. Även lämplig som rosttvätt på t.ex. fartyg.

pH värde **Mycket Surt**

995018005 5L Dunk
995018025 25L Dunk

Rust Remover Acid



Tar snabbt och enkelt bort rost på objekt/ytor. Ytor måste tåla frätande produkter. Produkten är även utmärkt till rengöring av betongbilar och utrustning med betongspill. Kan även användas till djuprengöring av stenytor samt rost-borttagning på fasader/ytor. Tar dessutom bort kalkbeläggningar.

pH värde **Mycket Surt**

208005 5L Dunk
208025 25L Dunk

Graffiti Remover Shadow Acid



Används för att avlägsna svåra tusch- och Sprayklotterskuggor från absorberande ytor såsom betong, tegel och granit. Används även för att avlägsna fastbränt/etsat klotter som inte normala klotterborttagare klarar av. OBS! får inte användas på marmor, kalksten eller metaller som inte tål syror.

pH värde **Mycket surt**
VOC-fri: **JA**

365005 5L Dunk

Rengöring av underhållna offentliga transportmedel

Vid nöjdhetsanalyser gjorda om offentlig transport svarar passagerarna att en av de viktigaste punkterna är att tåget/det offentliga transportmedlet är rent och fräscht. Med rätt produkter och korrekt behandling kan de offentliga transportmedlen faktiskt hållas rena både enklare och snabbare på lång sikt.

Genom att behandla t.ex. golv eller andra ytor med en speciell impregnering går det både snabbare och blir enklare att hålla ytorna rena.



Odour Killer



Eliminerar och neutraliserar snabbt och effektivt en lång rad illaluktande ämnen på naturlig väg. Produkten ger en effektiv och långtidsverkande luktkontroll. Användningsområden är t.ex. sopstationer/ soprum, mattor, toaletter, träningsanläggningar, områden för husdjur. Produkten har enastående prestanda på urin. Produkten döljer inte odören, utan angriper och eliminerar källan till den friska doften.

3871050 0,5L Spray
394005 5L Dunk
394025 25L Dunk

Odour Control



Odour Control är en mycket snabbverkande produkt som används för att eliminera obehagliga dofter såsom urin, rök, mögel, fekalier mm. Baserad på kiselteknologi.

293005 5L Dunk

Aquo Biosorb



Oparfumerat luftförbättringsmedel för utrymmen med obehaglig lukt. Hämmar lukt förknippade med människor, djur, mat, kemiska processer och rök. Effektiv mot illaluktande syror, aminer, merkaptaner och tioetrar, inklusive vätesulfid och ammoniak.

304002 750ML Spray
304005 5L Dunk

Sanefresh



Borttagning av lukt i containrar, sopkärl, soprum, golv etc. Koncentrerad, parfumerad doftrenare.

995012 5L Dunk

Professionella rengöringsprodukter


Det är allmänt känt att rengöringen har stor betydelse för inomhusklimatet, hygien och trivseln.

Bra rengöring handlar i hög grad om att veta vilka rengöringsmedel som ska användas och även hur de ska användas. Om man använder fel doseringar kan man i stället förstöra de material man försöker rengöra.

Vi levererar professionella rengöringsprodukter och verktyg för allmän rengöring och hygien. Alla våra produkter är utvecklade eller utvalda med ett fokus på miljön. Det görs för att de ska belasta miljön så lite som möjligt. Vi fokuserar samtidigt på att våra kunder får tillräcklig information om hur produkterna ska användas för att uppnå bästa resultat.

Vi har ett brett sortiment med allmänna rengöringsprodukter och verktyg. Även om produkterna är avsedda för allmän rengöring är de fortfarande utformade och utvecklade för olika typer av uppgifter. Därför är det viktigt att välja rätt produkt för den uppgift man ska utföra.

Vi har många års erfarenhet av hur rengöringsprodukter fungerar på olika material och i olika situationer. Vi ger dig råd och vägledning om vilka produkter du ska välja för att lösa din uppgift på bästa sätt.



Pear Foam Wash



Kraftfullt alkaliskt högskummande avfettningsmedel som går att späda med vatten. Går utmärkt att använda bland annat med så kallad foam-utrustning för att skummas på fordon.

pH värde **Alkalisk**

433005 5L Dunk
433025 25L Dunk

Screenwash BG



Spolarvätska med mild lukt. Spädes med vatten. Frysskydd 1:1 ca -25°C

pH värde **Neutral**

209005 5L Dunk
209025 25L Dunk
209200 200L Fat
209600 600L IBC

Car Schampo High Foam



Koncentrerat bilschampo med doft. Speciellt utvecklat för att ta bort trafikfilm och andra föroreningar på bil, båt, husvagn och motorcykel utan att påverka vaxbehandling eller annat lackskydd

pH värde **Svagt Alkalisk**

450005 5L Dunk
450025 25L Dunk

Ironman Neutral



Kombinationsprodukt mot bromsdamm och metallpartiklar på fälgar och lack. Syrafri med färgindikator.

pH värde **Neutral**

464002 0,5L flaska med trigger
J10023-0003 1L flaska med trigger
J10023-0005 5L Dunk
J10023-0025 25L Dunk

Super Wash Yellow



Används till rengöring av tåg, metro, lastbilar, truckar, kapell, containrar, traktorer, lantbruksmaskiner, gräv- och vägmaskiner, etc. Även lämplig för rengöring vid brandsanering, för rengöring och avfettning av maskiner, transportband, metaller och i lantbruk.

pH värde **Alkalisk**
Kemikaliesvepet **JA**

249003 1L Flaska
249005 5L Dunk
249025 25L Dunk
249200 200L Fat

Degreaser Plus



Förstärkt lågaromatisk kallavfettning, som även fungerar på blöta ytor. Löser upp asfalt, tjära, olja och salt på fordon.

213002 1L Flaska
213005 5L Dunk
213025 25L Dunk
213200 200L Fat
213700 1000L IBC

Glass Cleaner Blue



Rengör snabbt och enkelt fönster, speglar, kakel, tv-skärmar, bilrutor, etc. Tar bort trafikfilm och insekter samt allmän smuts.

261002 0,75L Flaska
261003 1L Flaska
261005 5L Dunk
261025 25L Dunk

Inner Clean



Koncentrerad alkalisk rengöring för fordon invändigt. Rengör plast, gummi, vinyl, textilier och glas.

404005 5L Dunk
404025 25L Dunk

Graffiti Remover Blue N



Tixotropiskt klottersaneringsmedel som används för att avlägsna klottor exterriert på tåg, metro och spårvagnar. frisk doft.

pH värde **Neutralt**

332010 10L Dunk
332025 25L Dunk
332200 200L Fat

Graffiti Remover Train N



Tixotropiskt klottersaneringsmedel som används för att avlägsna klottor exterriert på tåg, metro och spårvagnar.

pH värde **Neutralt**

383005 5L Dunk
383010 10L Dunk

Graffiti Remover Train F



Klottersaneringsmedel som används för att avlägsna klottor exterriert på tåg, metro och spårvagnar.

pH värde **Neutralt**

380005 5L Dunk
380010 10L Dunk
380700 1000L IBC

Graffiti Remover 21 Gel



Används för att avlägsna klottor på industrimålade ytor såsom tåg, metro, spårvagnar, bussar, plåtfasader etc. Fungerar utmärkt även på absorberande material.

pH värde **Neutralt**

336005 5L Hink
336015 15L Hink

Graffiti Remover Tectyl M



Används för att avlägsna tectylSprayklottor från både hårda släta ytor och absorberande ytor.

pH värde **Neutralt**
VOC-fri **JA**
Byggarubedömningen **R/A**
BASTA **BASTA**
Suunda Hus **B**

339005 5L Dunk
339010 10L Dunk
339200 200L Fat

Ink Remover Shadow Gel



Används för att avlägsna svårsanerat tusch- och anilinklottor på laminat, hårda målade ytor, galvade skåp etc.

Mycket alkalisk

3831004 1L Flaska
3831006 5L Dunk
3831500 600L IBC



Eco Brush Foam



Utformad för användning i biltvättanläggningar. Ger ett rikligt skum på bilen i automat- och GDS-anläggningar. Skummas via borste eller skumgardin.

Svanenmärkt JA

483005 5L Dunk
483025 25L Dunk
483200 200L Fat

Eco Degreasers Quick



Petroleumbaserad kallavfettning utan emulgator, för avfettning av fordon, både på torr och blöt yta. Löser upp olja, tjära och asfalt, samtidigt som den är skonsam. Extremt snabbseparerande. Aromatfri kallavfettning. Fungerar utmärkt som avfettning/förtvätt i automatvätt/manuella tvättanläggningar.

Svanenmärkt JA

467005 5L Dunk
467025 25L Dunk
467200 200L Fat

Eco Degreasers



Aromatfri kallavfettning med lågt VOC och liten egendoft. Löser upp olja, tjära, asfalt, vägsalt och annan smuts.

Svanenmärkt: JA

466005 5L Dunk
466025 25L Dunk
466200 200L Fat

Eco Shine n dry



Avsköljnings- och torkmedel för tvättanläggningar av bilar, bussar, lastbilar och tåg. Används i automatvättar och GDS-tvättar. Ger en torr och vattenavstötande yta.

Svanenmärkt JA

259006 5L Dunk
259026 25L Dunk
259201 200L Fat

Eco Wash Green



Används för att rengöra ytor såsom tåg, metro, spårvagnar, bussar, personbilar, båtar, truckar, lantbruksmaskiner, vägmaskiner, fasader, containers, golv, väggar och tak.

**Byggvarubedömningen R/A
Svanenmärkt JA**

98010013 1L Flaska
9801001 5L Dunk
9801002 25L Dunk
9801003 200L Fat

Eco Wash Neutral



en mild och effektiv universalrengöring med ett lägre pH-värde, och är utformad för krävande rengöring. Speciellt utvecklat för invändig grovrengöring av bl.a. golv, väggar och tak. Även utmärkt till invändig rengöring av tåg, tunnelbanor, spårvagnar och bussar (alla ytor som tål vatten). Ger en frisk doft.

Svanenmärkt JA

423005 5L Dunk

Eco Wash Yellow



Eco Wash Yellow använts till rengöring av tåg, metro, lastbilar, truckar, kapell, containrar, traktorer, lantbruksmaskiner, gräv- och vägmaskiner, etc. Även lämplig för rengöring vid brandsanering, för rengöring och avfettning av maskiner, transportband, metaller och i lantbruk.

Svanenmärkt JA

422005 5L Dunk
422025 25L Dunk
422200 200L Fat

Eco Wash Premium



Eco Wash Premium är speciellt framtagen för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc. Produkten levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring. pH: 13-14.

Svanenmärkt JA

426025 25L Dunk
426200 200L Fat

Train Wash Oxal



Rengöringsmedel med lågt PH-värde för tåg-vagnar, lok, spårvagnar och tunnelbanetåg. Train Wash Oxal är ett vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt löser upp bromsdamm och smuts (järnoxid). Kan också användas vid rengöring av transportcontainrar, delar, rost etc. Produkten är baserad på oxalsyra.

Svanenmärkt JA

457025 25L Dunk
457200 200L Fat
457700 1000L Fat

ANTIBAKTERIELLA PRODUKTER

Antibacterial Handfoam



Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Innehåller vitamin B5, Aloe Vera och biopolymer som tillför dina händer fukt och gör dem mjuka. Hudnära pH och effektiv mot bakterier, Noro och Coronavirus. I praktisk skumflaska, samt i refillförpackningar.

pH värde **Hudnära**

2910005 50ML Flaska
 291002 200ML Flaska
 291004 2,5L Dunk
 291005 5L Dunk
 291010 10L Dunk
 291025 25L Dunk
 291700 1000L IBC

Flat One HandSpray



Alkoholfri flytande desinfektion. Används koncentrerad för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Innehåller 20 ml (ca 225 Spray).

pH värde **Hudnära**

T 6235 20ML

Antibacterial Surface Cleaner



Alkoholritt antibakteriellt desinfektionsmedel för olika slags ytor. Torkar snabbt och efterlämnar en fettfri yta. Finns som praktisk triggerflaska och i refillförpackningar.

Antibacterial Surface Cleaner tar bort mer än 99,9 % av bakterier, bland annat *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*. Verksam mot Corona och Norovirus.

En ny klinisk studie visar att Antibacterial Surface Cleaner är fortsatt effektiv mot en serie bakterier efter 24 timmar.

Resultaten visar att ytor som desinficerats fortfarande – efter 24 timmar – har en effekt på 99,9% avdödning av MRSA och E. coli.

pH värde **Hudnära**

296001 0,5L Flaska med trigger
 296004 2,5L Dunk
 296005 5L Dunk
 296010 10L Dunk
 296025 25L Dunk
 296200 200L Fat

Antibacterial hand disinfection



Alkoholfri flytande desinfektion. Används koncentrerad för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer.

pH värde **Hudnära**

700041 500ML Flaska med pump

FLAT ONE MED EGEN LOGO

FLAT ONE – med egen logo för att t ex användas som give away i marknadsföringssyfte.

Minimiuoplaga endast 100 st.

Kontakta oss för offert eller mer information!



Fogger Anticovid



Patenterad dimmaskin som gör att du enkelt desinficerar ytor – som tex arbetsplatser – mot coronavirus och bakterier.

Tekniken att dimma ut desinfektionsmedel gör att du når ytor och områden som annars kan vara svåra att desinficera.

Dimmaskinen är batteridriven och laddas enkelt. Att göra arbetsplatsen ren och säker blir till ett rent nöje!

Art.nr T H007

Automatik Foam Dispenser



Beröringsfri/automatisk dispenser för handdesinfektionsmedel med vattenliknande viskositet. Monteras på vägg eller stativ.

Den påfyllningsbara behållaren gör att det är enkelt att fylla på desinfektionsmedel.

En beröringsfri dispenser med sensor är:

- Ytterst hygienisk eftersom användaren inte berör dispensern
- Ekonomisk besparande då användaren sällan tar mer än en dosering.

Art.nr T YK-1208

Stativ till dispenser för desinfektionsmedel

Art.nr Golvstativ Svart Metall, T AMV3



MIKROBIOLOGISK INFORMATION

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Microorganism	EU-standard	Antibacterial Surface Cleaner	Antibacterial Handfoam	Flat One HandSpray
Bactericidal effekt	EN 13697 (5 minuter) Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	✓		
	EN1276:2010 (5 minuter) Listeria monocytogenes	✓		
	EN 1500 (60 sekunder)		✓	✓
	EN 1499 (60 sekunder)		✓	✓
	EN 13727 (60 sekunder)	✓	✓	✓
Virucidal effekt	EN14476:2014 (5 minuter) Murine Norovirus	✓	✓	✓
	EN14476:2014 (60 sekunder) Coronavirus 229E	✓	✓	✓
Fungicidal effekt	EN 13697 (15 minuter)	✓		

Mr Scrub



Handtvål som inte innehåller några lösningsmedel. Innehåller slipmedel som är snälla mot huden men effektiva mot smuts. Gör rent på djupet utan att slita på huden och löser snabbt och säkert upp olja, fett, bläck, tjära, färg och andra envisa fläckar.

700019 0,5L Flaska med pump
700016 2,5L Flaska

Handske Showa 377 Nitril



Precisionshandske för arbeten i mycket blöt eller oljig miljö. Showa 377 Nitrile Foam Grip är dubbelt belagd med nitril som tåler många olika kemikalier som kan förekomma på verkstäder. Lämplig för: Mekanisk industri, bilindustri, verkstad, motorindustri, flygindustri, murningsarbete, takläggning, petrokemisk industri, och överallt där man kommer i kontakt med oljiga och/eller feta föremål.

- Helt belagd i tät nitril
- Mycket bra våtgrepp
- Mycket bra oljeresistens
- Slitstarka
- Förstärkt elastisk mudd
- Anatomisk form
- Sömlös liner

L T 377L
XL T 377XL

Handske Showa 720 Nitril



Smidig nitrilhandske med grov yta. Showa 720 Nitrile har hög kemikalieresistens och skyddar mycket bra mot ett stort antal kemikalier. Komfortabel, kan användas under långa arbetspass. Lämplig för: Kemisk industri, måleri, saneringsarbeten, bilverkstäder och industrirengöring.

- Anatomisk form
- Mycket bra grepp
- Slitstark
- Skyddar mot många kemikalier Antibakteriell
- Sömlös liner

L T 720 L
XL T 720 XL
XXL T 720 XXL

Handske Showa 772 Nitril Lång arm



Extra lång nitrildoppad kemsyddhandske. Perfekt vid mycket blöta eller oljiga arbeten och när det finns risk att man doppar även armen. Lämplig för packning av kemiska substanser, borrhings- och blästringarbeten, fiske, offshore.

- Längd 65 cm. Tjocklek 0,8 mm
- Isytt bomulls- /polyesterfoder
- Högsta slitstyrka
- Grov yta med mycket bra grepp
- Extra lång krage
- Ventilerande oljett, även för upphängning
- Anatomisk form
- Antibakteriell och antiluktbehandlad

L T 40531454100

Handske Tegera Nitril 2805



Vattenavvisande, fukttålig, vatten- och oljeavvisande, olje- och fettresistent. Motverkar risk för nötningskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja och fett.

L T 2805L
M T2805M
XL T2805XL

Skyddsglasögon Cheetah klar



Skyddsglasögon i modern design med integrerad skalm och båge. Mycket bra passform och "örongrepp". Lins i reptålig polykarbonat.

T 330150

Absorb duk 96x44 cm



Rulle med hydrofilt textilabsorptionsmedel som är lämpligt för förebyggande och bortskaffande av spill av farliga vätskor - syror, bas och andra farliga vattenlösliga kemikalier och för emulsioner av olja, oljederivat och fetter.

859079

Spann och Lock

Spann vit rektangulär PP 5,75 L	862007	STK
Spann Vit rektangulär PP 17 L	862008	STK
Lock Vit Rektangulärt PP 5,75 L	862027	STK
Lock Vit Rektangulärt PP 17 L	862028	STK

Flaskor, dunkar och korkar

Flaska Naturell HDPE 1L	862000	STK
Flaska vit rund 1L HDPE	864518	STK
Dunk Naturell HDPE 5 Liters	862005	STK
Dunk Naturell HDPE 25 Liters	862025	STK
Kork Svart BS 5 Liters	862002	STK
Kork Svart 10 och 25 Liters	862003	STK
Kork Svart BS 1 L	862216	STK
Tappkran 25-lit	861000	STK
Kork Vit Snäpp 1 L	861100	STK

Sprutor

Gloria 505TK Kombi 5L	T 20-506.2701	STK
Gloria CM 12 1,25L	T 20-615.0000	STK
Gloria CM 50, 5l	T 20-620.000	STK
Gloria CM 80 8L	T 20-625.0000	STK
Gloria FM 10, 1 L	T 20-655.0000	STK
Gloria Pro 10	T 20-95.0000	STK

Eco Gum

Gum Removal Vagn	T CARRIAGE	STK
Gum Removal Electric Machine Laddare	T CHAC0001	STK
Gum Removal Machine Electric	T ERS10002	1 STK
Gum Removal Machine Gas	T ERS10001	1 STK
Gum Removal Service Box Gum	T ERSDPG01	1 STK

Hanskar

Handske Showa 377 Nitril L	T 377L	STK
Handske Showa 720 Nitril L	T 720 L	STK
Handske Showa 720 Nitril XL	T 720 XL	STK
Handske Showa 720 Nitril XXL	T 720 XXL	STK
Handske Showa 772 Nitril Lång arm	T 40531454100	STK
Handske Showa Nitril 377 XL	T 377XL	STK
Handske Tegera Nitril 2805 L	T 2805L	STK
Handske Tegera Nitril 2805 M	T 2805M	STK
Handske Tegera Nitril 2805 XL	T 2805XL	STK

Skaft och Penslar

Träskافت 1560mm	T 2925155-G	STK
Träskافت 1755mm	T 2925175-G	STK
Träskافت Svart 1560mm	T 292515552	STK
Tele.skaft alu.1160-1800	T 296218	STK
Ergo-Flex pensel 120mm	T 500120	STK

Svampar och Trasor

Appliceringssvamp Liten	T K100	STK
Appliceringssvamp Stor	T K101	STK
Frottetrasa Vit	859078	10 KG
Scotchbrite Tunn Grön	T 10013001	STK
Scotchbrite Tunn Vit	T 10012999	STK
Tvättpäls microfiber	T 10500	STK

Övrigt

Bilborste Mjuk/splittad	T 524652	STK
Dispenser till handtvål	9801051	1STK
Vägg upphängning bomb	9801050	1STK
Fatadapter Orange	861030	STK
Fatpump	861010	STK
Saneringsdräkt Pro 2XL	T 7302XL	STK
Saneringsdräkt Pro L	T 730L	1 STK
Saneringsdräkt Pro XL	T 730XL	STK
Soppåse 160L svart/rulle	T 2136	STK
Tjärstrykare m/skaftfäste 240mm	T4810	STK
Skyddsglasögon	T330150	STK
Absorb.Duk 96X44m	859079	STK

PRODUKTGUIDE



Före all klottersanering rekommenderar vi att du testar produktvalet på en liten provyta. Dels för att säkerställa att resultatet blir det du förväntar dig och dels för att minimera eventuella skador på ytan. För utförlig information om produkterna eller saneringsteknik – se tekniska produktblad eller kontakta någon av våra representanter.

Produktguiden är endast avsedd som en vägledning av produktval och Blue & Green kan därför inte ge någon garanti för uppnått saneringsresultat. Handhavaren av produkten ansvarar själv för resultatet.

▼ Yta	Artikel ►												
	Graffiti Remover	Graffiti Remover 21 Gel	Graffiti Remover 21 Flytande	Graffiti Remover Green Gel	Graffiti Remover Blue Gel	Graffiti Remover Red Gel	Graffiti Remover Allround	Graffiti Remover 33	Ink Remover	Graffiti Remover Dracula	Graffiti Remover Train N	Graffiti Remover Red N	
Aluminium		●	●	●			●						
Betong					●	●	●	●	●			●	
Glas	●	●	●	●									
Granit					●	●	●	●	●			●	
"Granit (polerad)"					●	●	●	●					
Gummi		●	●	●									
Hårdplast/glasfiber	●									●			
Industrilackerade metallytor		●	●								●		
Kalksten					●	●	●	●	●			●	
Laminat	●									●			
Marmor					●	●	●		●			●	
Marmor (polerad)					●	●	●						
Målade fasadytor		●	●	●									
Plexiglas										●			
Plastgolv		●	●										
Puts		●	●		●	●	●						
Rostfritt	●	●	●							●			
Sandsten					●	●	●	●	●			●	
Tegel					●	●	●	●	●			●	
Terrazzo/Trevertin					●	●	●	●	●			●	
Trä (målat)		●	●	●									
Textil	●	●	●										
Vägskyltar	●									●			

▼ Yta	Artikel ►						
	Ink Remover Shadow	Ink Remover Shadow	Graffiti Remover Shadow Gel	Graffiti Remover 21 Flytande	Graffiti Remover Dracula	Graffiti Remover	GR Wipes Light
Aluminium			●				
Betong				●			
Glas			●		●	●	
Granit				●			
"Granit (polerad)"	●	●					
Gummi			●				
Hårdplast/glasfiber	●	●				●	
Industrilackerade metallytor			●		●	●	
Kalksten	●	●		●			
Laminat	●	●				●	
Marmor	●	●		●			
Marmor (polerad)	●	●					
Målade fasadytor			●				
Plexiglas							●
Plastgolv	●	●	●		●		
Puts	●	●	●				
Rostfritt	●	●	●			●	
Sandsten	●	●		●			
Tegel	●	●		●			
Terrazzo/Trevertin	●	●		●			
Trä (målat)			●				
Textil			●		●		
Vägskyltar					●		

TECTYL

SKUGGA

▼ Yta	Artikel ►								
	Graffiti Remover Tectyl M	Tectyl Remover Strong	Graffiti Remover Shadow Acid	Graffiti Remover Killroy	Graffiti Remover Shadow	Graffiti Remover Hypo	Ink Remover Shadow Extreme	Ink Remover Shadow Gel	
Aluminium				●					
Betong			●	●	●				
Glas									
Granit			●	●	●				
"Granit (polerad)"					●	●	●		
Gummi					●		●		
Hårdplast/glasfiber					●				
Industrilackerade metallytor	●			●	●				
Kalksten	●	●			●	●			
Laminat	●				●				
Marmor	●	●			●	●	●		
Marmor (polerad)	●				●	●	●		
Målade fasadytor	●							●	
Plexiglas	●								
Plastgolv	●				●	●			
Puts	●	●	●		●	●			
Rostfritt	●				●	●	●		
Sandsten	●	●			●	●	●		
Tegel	●	●	●	●	●	●			
Terrazzo/Trevertin	●	●			●	●	●		
Trä (målat)	●							●	
Textil	●						●		
Vägskyltar	●				●		●		

▼ Yta Artikel ►						
	Exteriör Coating SC	Graffiti Shield	Naturacoat SC 20	Naturacoat SC 20 Clear	SC Perma	Graffiti Shield 11
Aluminium	●			●	●	
Betong		●			●	●
Glas						
Granit		●	●			●
"Granit (polerad)"					●	
Gummi						
Hårdplast/glasfiber						
Industrilackerade metallytor	●				●	
Kalksten		●	●			●
Laminat						
Marmor						
Marmor (polerad)					●	
Målade fasadytor		●	●		●	●
Plexiglas						
Plastgolv						
Puts		●	●			●
Rostfritt	●					
Sandsten		●	●			●
Tegel		●	●			●
Terrazzo/Trevertin		●	●			●
Trä (målat)		●	●			●
Textil						
Vägskyltar	●				●	

PRODUKTINDEX

A

Alkalisk Wash Blue 8, 10
Allrent Eco 10
Antibacterial Handfoam 16
Antibacterial Surface Cleaner 16
Antibacteriel hand desinfection 16
Aquo Biosorb 12
Automatik Foam Dispenser 17

B

Brick & Tile Cleaner 9

C

Car Schampo High Foam 13
Color Stripper 9, 10
Combi Wash 10

D

DC 6341 Silan 8
DC 6683 8
Degreaser Plus 13

E

Eco Brush Foam 15
Eco Degreaser 15
Eco Degreaser Quick 15
Eco Shine n dry 15
Eco Wash Green 9, 15
Eco Wash Neutral 15
Eco Wash Premium 15
Eco Wash Yellow 15
Exterior Coating SC 7

F

Flat One Handspray 16
Flat one med Egen logo 16
Fogger Anticovid 17

G

Glass Cleaner Blue 13
Graffiti Remover 5
Graffiti Remover 21 Flytande 5
Graffiti Remover 21 Gel 4, 14
Graffiti Remover 33 4
Graffiti Remover Allround 4
Graffiti Remover Blue Gel 4
Graffiti Remover Blue N 4, 14
Graffiti Remover Dracula 5
Graffiti Remover Green Gel 4
Graffiti Remover Kilroy 6, 23
Graffiti Remover Plexi 5
Graffiti Remover Red N 4
Graffiti Remover Shadow 6, 23
Graffiti Remover Shadow Acid 6, 11, 23
Graffiti Remover Shadow Extreme 6
Graffiti Remover Shadow Hypo 6, 9
Graffiti Remover Tectyl M 5, 14, 23
Graffiti Remover Train F 14
Graffiti Remover Train N 14
Graffiti Remover Wipes 5, 22
Graffiti Shield 7, 24
Graffiti Shield 11 7
Graffiti Shield Color 7

H

Handske Showa 377 Nitril 18
Handske Showa 720 Nitril 18
Handske Showa 772 Nitril Lång arm 18
Handske Tegera Nitril 2805 18
High Alkali Cleaner 10

I

Ink Remover Shadow 4, 5, 22, 23
Ink Remover Shadow Gel 4
Ink Remover Shadow Gel 14
Inner Clean 13
Ironman Neutral 13

K

Kermit 9
Korrotech De-rust LF 11

M

Mikrobiologisk information 17
Mr Scrub 18

N

Naturacoat SC 20 7, 24
Naturacoat SC 20 Clear 7, 24

O

Odour Control 12
Odour Killer 12

P

Paint Remover Brown 9
Paint Remover Red 9
Pear Foam Wash 13

R

Rust Remover Acid 11

S

Safe n Clean 8
Sanefresh 12
SC Oleo 7
SC Perma 7, 24
Screenwash BG 13
SC Wood 8
Skyddsglasögon Cheetah klar 18
Stativ till dispenser för desinfektionsmedel 17
Stone Wash 9
Super A-fri 9
Super Wash Green 10
Super Wash Yellow 13

T

Tectyl Remover Strong 5
Train Wash Oxal 11, 15

V

WC 1701 Silan 8
WC 1703 Creme 8





KONTAKTA OSS!

Ansvarsområden	Namn	Mail	Telefon
Marknadschef Norge / Danmark / Export / Produktfrågor	Ole- Gunnar Andresen	oa@blueandgreen.se	+47 922 92 923
Fordonsprodukter / Tvätthallar/Sverige	Sonny Wadström	sow@blueandgreen.se	+46 734 399 848
Teknisk support	Mattias Skogar	ms@blueandgreen.se	+46 734 399 842
Graffiti- / Fasadprodukter / Sverige	Mikael Jönsson	mj@blueandgreen.se	+46 734 399 841
Fordonsprodukter / Sverige	Marcus Anderberg	ma@blueandgreen.se	+46 734 399 849
Kvalitet och miljö / Kemikaliedokumentation	Cecilia Evaldsson	ce@blueandgreen.se	+46 734 399 845
Order/ Fakturor / Leverans	Caroline Laskai	cl@blueandgreen.se	+46 734 399 846
Order/ Fakturor / Leverans	Viktoria Evaldsson	vie@blueandgreen.se	+46 704 355 017
Logistik / Produktion	Dean Zenzerovic	dz@blueandgreen.se	+46 734 399 985
Produktutveckling	David Löwenstein	dl@blueandgreen.se	+46 708 963 786
Representant / Sverige	Mikael Larsen	ml@ blueandgreen.se	+46 734 399 535

FÖRETAGSUPPGIFTER



Sverige
Blue & Green AB
Stenorsvägen 52
261 44 Landskrona
Växel: +46 418- 399 000
Ordermail: order@blueandgreen.se
Övrigt: info@blueandgreen.se
Org.nr: 556711-9226



Danmark
Blue & Green A/S Hirsemarken 3
3520 Farum
Växel: +4544342100
Order och övrigt: info@blueandgreen.dk



Norge
Blue & Green AS
Elektrovegen 2
2069 Jessheim
Växel: +47 2276 3370
Ordermail: ordre@blueandgreen.no
Övrigt: info@blueandgreen.no

